

Nachklausur Psychiatrie WS 08/09

1. Ein 76-jähriger Patient zeigt 3 Tage nach Aortenklappen-OP folgende Symptome: Bewusstseinstörungen, Verwirrtheit, Halluzinationen. Was trifft am ehesten zu?

- A) Katatonie
- B) Paranoid-halluzinatorische Psychose
- C) Durchgangssyndrom

2. Was sind Hauptsymptome einer Depression?

- 1) Schlaflosigkeit
- 2) Antriebsminderung/Energieverlust
- 3) Suizidgedanken
- 4) Appetitverlust
- 5) Potenzstörungen

Kombis

3. Was gibt man bei Alkoholentzugsdelir?

→ Clomethiazol (Distraneurin)

4. Was trifft nicht zu für ADHS?

- A) Konzentrationsstörungen
- B) Impulsivität
- C) Zwangsattacken
- D) Motorische Auffälligkeiten

5. Welche zwei Medikamente kann man bei ADHS geben?

- 1) trizyklische Antidepressiva
- 2) Selektive Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer
- 3) Psychostimulanzien
- 4) Selektive Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer
- 5) Atypische Antipsychotika

- A) 1 und 3
- B) 2 und 3
- C) 3 und 4
- D) 3 und 5
- E) 2 und 5

6. Was sollte man zur Diagnose Alzheimer bestimmen?

- A) Tau-Protein im Serum
- B) A β -42 und A β -40
- C) Tau-Protein und noch irgendwas im Liquor
- D) Tau-Protein, P-Tau und A β 42 im Liquor

7. Wie lange müssen sie einen Patienten mit einer Zweitmanifestation einer paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie neuroleptisch noch behandeln?

- A) 6 Monate
- B) 1-2 Jahre
- C) 12 Monate
- D) 2-5 Jahre
- E) 4 Monate

8. Zu den komplementären Diensten im Behandlungs- und Versorgungssystem des gemeindepsychiatrischen Verbundes gehören

- 1 Psychiatrische Klinik
- 2 Sozialpsychiatrischer Dienst
- 3 Integrationsfachdienst
- 4 Hochschulambulanzen
- 5 Ambulant betreutes Wohnen

Richtig sind

- A) 1, 3 und 5
- B) nur 2
- C) nur 1
- D) 1, 2 und 5
- E) Alle

9. Bis wann müssen spätestens Symptome aufgetreten sein damit die Diagnose eines Kanner-Autismus gestellt werden kann?

- A) bei der Geburt
- B) nach 12 Monaten
- C) nach 36 Monaten
- D) nach 7 Jahren
- E) nach 3 Monaten

10. Was können Symptome einer Alzheimer-Demenz sein?

- 1) Depression
- 2) Appetitstörungen
- 3) Wahn
- 4) Schlafstörungen
- 5) ?

- A) nur 1
- B) 2 und 4
- C) 3 und 5
- D) 1, 2 und 4
- E) Alle

11. Zuordnung

- 1 Creutzfeld-Jakob
2. Lewy-Körperchen-Demenz

- A schleichender Beginn ohne neurologischen herdsymptome
- B Akinetischer Mutismus und Myoklonien
- C akuter Beginn mit neurologischen Herdsymptomen
- D Synkopen, Halluzinationen und Bewusstseinstörungen
- E ?

12. Zuordnung:

- 1 Zoenästhesie
- 2 Alogie

- A Sprachverarmung
- B Störung im Bereich der Körperwahrnehmung
- C Unfähigkeit ruhig zu sitzen
- D Verharren in einer Körperposition

13. Alkoholhalluzinationen sind vorrangig

- A) Optisch
- B) Akustisch
- C) Visuell
- D) Taktil

Lösungen (ohne Garantie!)

- 1 C
- 2 nur 2
- 3
- 4 C
- 5 A? oder C
- 6 D
- 7 D
- 8 D??
- 9 C
- 10 E
- 11 keine Ahnung
- 12 1B 2A
- 13 B