

Psychiatrie SS 08

Psychiatrie Frage Nr.3 :

Für welche Erkrankung ist das Symptom "Ideenflucht" typisch: MANIE

4)

Gefragt wurde nach Häufigkeit von psychiatri. Erkrankungen nach männl./weibl.

ankreuzen mußte man meiner Mahnung nach:

- Depression (ist bei Frauen häufiger)
- Suizidversuch (auch bei Frauen häufiger), im Gegensatz zum Suizid (bei Männer häufiger, v. a. auch alten Männern)

Psychiatrie 5

Wie lange ist die gesetzliche Unterbringungszeit in einer psychiatrischen Anstalt in Baden-Württemberg ohne richterliche Zustimmung?

A-24h

B-36h

C-48h

D-72h

E-96h

richtig sollte D sein

Klausurfrage Psychiatrie Nr. 9:

Thema: Schizophrenie, Symptome 1. Ranges

Im Prinzip eine Altfrage, nur dass die Begriffe nicht genannt wurden, sondern Zitate von Patienten, die man dann erkennen musste ("Ich werde von Außerirdischen verfolgt" usw.)

Psychiatrie Frage :

Kombifrage was gehört zu Frühdyskinesien

1. Trismus
2. Opistotonus
3. Parkinsonoid
4. Verkrampfungen der Schlundmuskulatur
5. Dystonische Bewegungen der Schulter und Oberarme

Psychiatrie Frage 10

Welche Symptome sind typisch bei einem depressiven Syndrom

- 1) Störung der Libido
- 2) Konzentrationsstörung
- 3) Verarmungswahn
- 4) Verfolgungswahn
- 5) innere Unruhe

Antwortkombinationen:

- A) 1 und 2
- B) 1, 2 und 3
- C) 1, 2 und 5
- D) 1, 2, 3 und 5 (x)
- E) alle

Psychiatrie Frage 11

Bei v.a. welcher Erkrankung werden Medikamente in Depot-Form verabreicht?

- A) Zwangsstörungen
- B) Schizophrenie
- C) Dysthymie
- D) Dissoziale Persönlichkeitsstörung
- E) Angststörung

Lösung: B) (wegen der häufigen Non-Compliance)

Frage Nr.13

Welche Therapieverfahren werden zur Therapie der Schizophrenie angewandt?

- 1)Pharmakotherapie
- 2)Sozialpsychiatrische Methoden
- 3)Verhaltenstherapie
- 4)Familientherapie
- 5)Arbeitstherapie

A)alle

Frage 14 in Psychiatrie:

Was gehört zu den Hauptsymptomen einer Depression:

- a.) Depressive Stimmung

- b.) Interessenverlust und Freudlosigkeit
- c.) Suizidgedanken
- d.) Schlafstörungen
- e.) verminderter Antrieb, erhöhte Ermüdbarkeit

meiner Meinung ist a, b und e richtig

Frage 15

Wie wird laut ICD-10 die Abhängigkeit von psychotropen Substanzen definiert?

- 1) Starker Wunsch oder Zwang diese Substanz zu konsumieren
- 2) Optische Halluzinationen
- 3) psychomotorische Unruhe
- 4) Weiterhin Konsum, trotz des Wissens, dass die Substanz dem eigenen Körper schadet
- 5) reduzierter Allgemeinzustand

richtig ist/sind:

- A) nur 1
- B) 1 und 2
- C) 1 und 3
- D) 1 und 4
- E) alle

Nr.16 Psychiatrie:

Zuordnungsfrage:

1 Demenz bei Normaldruckhydrozephalus

2 Kreuzfeld Jakob Demenz

5 Zuordnungsmöglichkeiten:

Gang- und Gleichgewichtsstörungen

Rigor, Tremor, Ataxie

rasch progrediente Demenz mit neurologischen Herdsymptomen

Akute Demenz

schleichend zunehmende Demenz

Frage Psychiatrie 17:

Was stimmt zu ADHS:

- 1) Haben mehr Jungs als Mädchen
- 2) Manifestiert sich erst nach dem 6. Lebensjahr (in der Schule)
- 3) kann nicht durch Psychotherapie behandelt werden
- 4) Risiko für soziale Schwierigkeiten erhöht

War ne Kombifrage ich hab 1 und 4 genommen

17)

Das Hyperkinetische Syndrom im Kindesalter:

- A) tritt erst im Schulalter (ab etwa 7 Jahre auf)
- B) ist psychotherapeutisch nicht behandelbar
- C) erhöht das Risiko für andere soziale Störungen
- D) haben mehr Jungs als Mädchen

Richtig Antwort C und D

Psychologie Frage 20:

Was ist bei Anorexia Nervosa am wenigsten wahrscheinlich

- a. Hyperthyreose x
- b. Körperschema-wahrnehmungsstörungen
- c. veränderung der Cortisolspiegel
- d. Veränderung der LH-Sekretion
- e. trockene Haut

x) was macht abhängig?

distaneurin

diazepam

wie oft muss man ein depotmedi injizieren?

entzug von morphin

schwitzen

miosis (falsch)

mydriasis