

# Klausur Psychiatrie, SS 2004

Name: .....

Matr.Nr. ....

Unterschrift .....

## Antwortbogen / Lösungsbogen

Nr.	Lösung:
1.	
2.	1/ Buchstabe Liste 2 2/ Buchstabe Liste 2 3 / Buchstabe Liste 2 4/ Buchstabe Liste 2 5 / Buchstabe Liste 2
3.	1.  2.  3.  4.
4.	BMI Gefahrenbereich?
5.	1/ Buchstabe Liste 2 2/ Buchstabe Liste 2 3 / Buchstabe Liste 2 4/ Buchstabe Liste 2 5 / Buchstabe Liste 2
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	1.  2.  3.  4.

1)

Welcher der folgenden Laborwerte ist für die Diagnose einer Alkoholabhängigkeit zu verwenden? (1 von 5)

- a) Hypocretin
- b) HDL-Cholesterin
- c) Creatinin-Phosphokinase (CPK)
- d) Carbohydrate Deficient Transferrin (CDT)
- e) Mittlere korpuskuläre Hämoglobin-Konzentration der Erythrozyten (MCHC)

2)

Ordnen Sie jedes Symptom der Liste 1 der Diagnose aus Liste 2 zu, für die es am ehesten typisch ist

Liste 1

Liste 2

- |   |   |     |
|---|---|-----|
| 1. Globusgefühl                                 | (A) somatoforme autonome Funktionsstörung | [ ] |
| 2. Abnorme Trauerreaktion                       | (B) hypochondrische Störung               | [ ] |
| 3 Vorbeiantworten                               | (C) Ganser- Syndrom                       | [ ] |
| 4 dissoziative Krampfanfälle<br>(Pseudoanfälle) | (D) Konversionsstörung                    | [ ] |
| 5. Nosophobie                                   | (E) Anpassungsstörung                     | [ ] |

3)

Nennen Sie vier evidenzbasierte antidepressive Therapie-Verfahren

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

4) Eine 20 jährige Frau von 160 cm Körpergröße wiegt 40 kg. Welchen Body Maß Index (BMI) hat sie? .....

Liegt der BMI im Gefahrenbereich einer Ess-Störung? .....

5)

Ordnen Sie den Symptomen der Liste 1 das jeweilige Syndrom / Krankheitsbild aus Liste 2 zu, für das es am ehesten typisch ist

Liste 1

Liste 2

- |                        |     |                          |
|------------------------|-----|--------------------------|
| Zeitlich desorientiert | [ ] | (A) Depressives Syndrom  |
| Gedankeneingebung      | [ ] | (B) Dementielles Syndrom |
| Kontrollverlust        | [ ] | (C) Schizophrenie        |
| Vermeidungsverhalten   | [ ] | (D) Bulimie              |
| Verarmungswahn         | [ ] | (E) soziale Phobie       |

6) Was trifft, bezogen auf die Versorgung psychisch Kranker – und auf die letzten 30 Jahre - nicht zu? (1 aus 5)

- a) Die Bettenzahl für psychisch Kranke hat abgenommen
- b) Maßgeblich für die Entwicklung der Versorgungsstrukturen war der Bericht der Enquête-Kommission des Deutschen Bundestages 1975
- c) Durch Veränderung der sozioökonomischen Bedingungen hat die Inzidenz psychischer Erkrankungen abgenommen
- d) Gemeindepsychiatrische Angebote wurden geschaffen
- e) Der sozialpsychiatrische Dienst soll aufsuchend arbeiten, d.h. chronisch Kranke auch zu Hause betreuen

7) Was ist nicht hilfreich bei der Therapie von Angst- und Zwangsstörungen? (1 aus 5)

- 1. Serotoninwiederaufnahmehemmer
- 2. Verhaltenstherapie mit Exposition
- 3. Psychoedukation und Erklärung der beteiligten Mechanismen
- 4. Vermeidung der angstauslösenden Situationen
- 5. Abwarten, da häufig Spontanheilungen auftreten

8) Welche Symptome sind untypisch für das Anfangsstadium der Alzheimer-Erkrankung? (1 aus 5)

- a. Konfabulationen
- b. Depressionen
- c. neurologische Seitenzeichen
- d. Wahnsymptome
- e. Vergesslichkeit

9) Die häufigste Wahnform bei schizophrenen Psychosen ist? (1 aus 5)

- a) Größenwahn
- b) Das Gefühl der Gefühllosigkeit
- c) Verdoppelungswahn
- d) Verfolgungswahn
- e) Eifersuchtschwahn

10)

Nennen Sie vier Kriterien einer Abhängigkeit von psychotropen Substanzen (z.B. Alkohol, Opiate)

- 1. \_\_\_\_\_
- 2. \_\_\_\_\_
- 3. \_\_\_\_\_
- 4. \_\_\_\_\_