

Psychiatrie SS 08

1) Zuordnung 1 Alogie / 2 Katalepsie:

- A) Unfähigkeit ruhig zu stehen oder zu sitzen
- B) Plötzlich auftretende Erregungszustände
- C) Übermäßig langes Verharren in bestimmter Position
- D) Sinnestäuschung im Bereich der Körperwahrnehmung
- E) Verarmung der Sprache

1E+ 2C

2) Was sind Symptome bei Opiatentzug?

- A) Gliederschmerzen
- B) Schwitzen
- C) Übelkeit
- D) Miosis
- E) Mydriasis

ABCE

3) Für welche Erkrankung ist das Symptom "Ideenflucht" typisch:

- A) Manie
- B) Schizophrenie
- C) etc.

A

4) Welche Erkrankungen treten bei Frauen häufiger auf?

- A) Depression
- B) Persönlichkeitsstörungen
- C) Suizidversuche
- D) Zwangsstörungen
- E)

AC

5) Wie lange ist die gesetzliche Unterbringungszeit in einer psychiatrischen Anstalt in Baden-Württemberg ohne richterliche Zustimmung?

- A) 24h
- B) 36h
- C) 48h
- D) 52h
- E) 72h

E

6) Was erhöht nicht das Suizidrisiko?

- A) Suchterkrankung
- B) Suizidversuche in der Vorgeschichte
- C) hohes Lebensalter
- D) weibliches Geschlecht
- E) affektive Erkrankung

D

7) Was sind Symptome einer Neuroleptika-bedingten Frühdyskinesie?

- A) Trismus
 - B) Opisthotonus
 - C) Parkinsonoid
 - D) Verkrampfungen der Schlundmuskulatur
 - E) Dystonische Bewegungen der Schulter und Oberarme
- ABDE

8) Welches Präparat hat kein Abhängigkeitspotenzial?

- A) Clomethiazol
 - B) Lorazepam
 - C) Citalopram
 - D) Cannabis
 - E) Codein
- C

9) Was sind Symptome 1. Ranges der Schizophrenie (nach Kurt Schneider)?

- A) „In der Zeitung stehen Dinge, die sind auf mich gemünzt. Die wollen mir was heimzahlen.“
 - B) „Ich werde von aussen gelenkt.“
 - C) „Gedanken sind plötzlich aus dem Kopf verschwunden. Dann ist er ganz leer.“
 - D) „Meine Körperteile gehören nicht zu mir und werden immer größer.“
 - E) „Mein Nachbar peilt ich mit Geräten an.“
- ABE

10) Welche Symptome sind typisch bei einem depressiven Syndrom

- 1) Störung der Libido
- 2) Konzentrationsstörung
- 3) Verarmungswahn
- 4) Verfolgungswahn
- 5) innere Unruhe

Antwortkombinationen:

- A) 1 und 2
 - B) 1, 2 und 3
 - C) 1, 2 und 5
 - D) 1, 2, 3 und 5
 - E) alle
- D

11) Bei v.a. welcher Erkrankung werden Medikamente in Depot-Form verabreicht?

- A) Zwangsstörungen
 - B) Schizophrenie
 - C) Dysthymie
 - D) Dissoziale Persönlichkeitsstörung
 - E) Angststörung
- B

12) Und in welchem Abstand müssen diese Depot-Medikamente verabreicht werden?

- A) alle 3 tage
- B) 2-4 Wochen
- C) 3 Monate
- D) 6 Monate
- E) jährlich

B

13) Welche Therapieverfahren werden zur Therapie der Schizophrenie angewandt?

- A) Pharmakotherapie
- B) Sozialpsychiatrische Methoden
- C) Verhaltenstherapie
- D) Familientherapie
- E) Arbeitstherapie

A-E

14) Was gehört zu den Hauptsymptomen einer Depression:

- A) Depressive Stimmung
- B) Interessenverlust und Freudlosigkeit
- C) Suizidgedanken
- D) Schlafstörungen
- E) verminderter Antrieb, erhöhte Ermüdbarkeit

ABE

15) Wie wird laut ICD-10 die Abhängigkeit von psychotropen Substanzen definiert?

- 1) Starker Wunsch oder Zwang diese Substanz zu konsumieren
- 2) Optische Halluzinationen
- 3) psychomotorische Unruhe
- 4) Weiterhin Konsum, trotz Wissen um Schädlichkeit für eigenen Körper
- 5) reduzierter Allgemeinzustand

richtig ist/sind:

- A) nur 1
- B) 1 und 2
- C) 1 und 3
- D) 1 und 4
- E) alle

D

16) Zuordnungsfrage:

- 1 Demenz bei Normaldruckhydrozephalus
- 2 Creuzfeldt-Jakob-Demenz

Zuordnungsmöglichkeiten:

- A) Gang- und Blasenstörungen
- B) Rigor, Tremor, Ataxie
- C) rasch progrediente Demenz mit neurologischen Herdsymptomen
- D) Akute Demenz
- E) schleichend zunehmende Demenz

1A+2E

17) Das Hyperkinetische Syndrom im Kindesalter:

- A) tritt erst im Schulalter (ab etwa 7 Jahre auf)
- B) ist psychotherapeutisch nicht behandelbar
- C) erhöht das Risiko für andere soziale Störungen
- D) haben mehr Jungs als Mädchen

CD

18) Was stimmt beim frühkindlichen Autismus (Kanner-Syndrom)?

- A) Störung der sozialen Interaktion
- B) Jungen und Mädchen gleich häufig
- C) Sprachentwicklungsstörung
- D) Intelligenz ungestört
- E) manifestiert sich vor dem 3. Lj.

ACE

19) Was gehört nicht zu den umschriebenen Entwicklungsstörungen im Kindesalter?

- A) expressive Sprachstörung
- B) Lese/Rechtschreib-Schwäche
- C) Rechenstörung
- D) Rezeptive Sprachstörung
- E) Dissoziative Störung

E

20) Was ist bei Anorexia Nervosa am wenigsten wahrscheinlich

- A) Hyperthyreose
- B) Körperschema-wahrnehmungsstörungen
- C) Veränderung der Cortisolspiegel
- D) Veränderung der LH-Sekretion
- E) trockene Haut

A